

# 多根介護老人保健施設てんぽーざん

# 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

2015年5月分 平成27年5月1日～5月31日

病名と治療人数 肺炎…1人  
 治療内容 A 5/19-22 生食100ml注+メロペネム0.25g 1回×1日  
 生食100ml+ピペラシリン2g ×3日  
 ソルデム3AG 500ml×1回×2日  
 ソララクト500ml+ビーシー500ml+ビタミン×1回×3日  
 病名と治療人数 尿路感染症 1人  
 治療内容 B 5/18-24 セフトキシムプロキセチル錠100mg2錠×7日

2015年6月分 平成27年6月1日～6月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人  
 治療内容 C 6/18-24 セフトキシムプロキセチル錠100mg2錠×7日  
 6/19-24 ソララクト500ml+ビーシー500ml+ビタミン×1回×6日  
 生食100ml注+メロペネム0.25g 2回×6日

2015年8月分 平成27年8月1日～8月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人  
 治療内容 D 8/29-31 セフトキシムプロキセチル錠100mg2錠×3日  
 8月29日 ソララクト500ml×1日

2015年9月分 平成27年9月1日～9月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人  
 治療内容 A 9/1-5 セフトキシムプロキセチル錠 2錠×分2×5日

2016年1月分 平成28年1月1日～1月31日

病名と治療人数 肺炎…1人  
 治療内容 A 1/25-25  
 点滴:(ソララクト輸液500ML+ビタミン静注用+ビタミンC注  
 +ソルデム3A輸液200ML)×1回×1日  
 (生理食塩液100ML+ピペラシリン注射用1g)×2回×1日

2016年2月分 平成28年2月1日～2月29日

病名と治療人数 肺炎…3人、尿路感染症…1人  
 治療内容 A 2/23-29  
 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶  
 +ビタミンC注10%PB500ml+ソルデム3AG輸液500ml)×1回×7日  
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×1回×1日  
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×2回×6日  
 B 2/26-26  
 点滴:(ソララクト輸液500ml+生理食塩液100ml)×1回×1日  
 C 2/27-29  
 投薬:セフトキシムプロキセチル錠100mg 2錠 分2×3日  
 D 2/28-29  
 点滴:ソルデム3AG輸液500ml×1回×1日  
 (ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶  
 +ビタミンC注10%PB500mg+ソルデム3AG輸液500ml)×1回×1日  
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×2回×1日

2016年3月分 平成28年3月1日～3月31日

病名と治療人数 肺炎…3人、尿路感染症…1人  
 治療内容 A 3/1-2  
 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶  
 +ビタミンC注10%PB500mg+ソルデム3AG輸液500ml)×1回×2日  
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×2回×2日  
 B 3/1-3/7  
 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶  
 +ビタミンC注10%PB500mg)×1回×7日  
 ソルデム3AG輸液500ml×1回×6日  
 C 3/9-15  
 投薬:セフトキシムプロキセチル錠100mg 2錠 分2×7日

2016年4月分 平成28年4月1日～4月30日

病名と治療人数 急性肺炎…1人、帯状疱疹…1人  
 治療内容 A 4/6～12 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [4/6～11]  
 (イセパシン注射液200mg 2ml+生理食塩水100ml)×1回 [4/6]  
 (イセパシン注射液200mg 2ml+生理食塩水100ml)×2回 [4/7～11]  
 ソルデム3AG輸液500ml×1回 [4/7～12]  
 B 4/25～29 内服:バラシクロビル粒状錠500mg 1包分1×1日 [4/25]  
 内服:バラシクロビル粒状錠500mg 2包分2×4日 [4/26～29]

2016年6月分 平成28年6月1日～6月30日

病名と治療人数 帯状疱疹…1人  
 治療内容 A 6/9～15 点滴:ソルデム3AG輸液500ml+ビタミン静注用+アスコルビン酸注500mg×1回 [6/9～6/15]  
 生理食塩液100ml+アシクロビン点滴静注250mg×1回 [6/9]  
 点滴:生理食塩液100ml+アシクロビン点滴静注250mg×3回 [6/10～6/15]

2016年7月分 平成28年7月1日～7月31日

病名と治療人数 肺炎…2人  
 治療内容 A 7/14～20 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管) ×1回 [7/14～20]  
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [7/15～20]  
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [7/14]  
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [7/15]  
 (イセパシン注射液200mg 2ml+生理食塩液100ml)×2回 [7/16～19]  
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [7/20]  
 B 7/16～21 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [7/16～21]  
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [7/16～20]  
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [7/20]  
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [7/21]  
 投薬:セフポドキシムプロキセチル錠100mg 2錠 分2 [7/17～19]

2016年8月分 平成28年8月1日～8月31日

病名と治療人数 肺炎…1人  
 治療内容 A 8/1～1 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [8/1]

2016年9月分 平成28年9月1日～9月30日

病名と治療人数 嚥下性肺炎…1人、肺炎…1人  
 治療内容 A 9/10～16 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [9/10～16]  
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [9/11～16]  
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [9/14]  
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [9/15～16]  
 B 9/13～18 点滴:(ソララクト輸液500ml 2袋+ビタミン静注用 2瓶+アスコルビン酸注500mg 2管)×1回 [9/13～18]  
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [9/13,15]  
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [9/14]  
 (ソルデム3AG輸液500ml 2袋)×1回 [9/14～18]  
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [9/15,18]  
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [9/16～17]

2016年10月分 平成28年10月1日～10月31日

病名と治療人数 肺炎…3人  
 治療内容 A 10/13～19 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [10/13～10/19]  
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [10/13～10/14]  
 (ソララクト輸液500ml)×1回 [10/14～10/15]  
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [10/15～10/19]  
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [10/16～10/19]  
 B 10/13～19 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管+ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [10/13～10/19]  
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [10/13～10/15]  
 C 10/23～27 点滴:(ソルデム3AG輸液500ml)×2回 [10/23～10/24]  
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [10/25～10/27]  
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [10/23～10/27]  
 (ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [10/25～10/27]

2017年3月分 平成29年3月1日～3月31日

病名と治療人数 肺炎…1人

治療内容 A 3/30～31 点滴:(ソルラクト輸液500ml)×1回[3/30]  
(YDソリターT3号輸液500ml)×1回[3/30～31]  
(チエナム筋注用0.5g)×1回[3/30～31]  
(YDソリターT3号輸液500ml+ビーシー注500mg  
+ビタミン静注用)×1回[3/31]  
(フロセミド注20mg)×1回[3/31]

2017年4月分 平成29年4月1日～4月30日

病名と治療人数 肺炎…1人

治療内容 A 4/1～3 筋注:(チエナム筋注用0.5g 1瓶)×1回[4/1～4/3]  
点滴:(YDソリターT3号輸液500ml 1瓶  
+ ビーシー注500mg1管 +ビタミン静注用 1瓶)×1回  
[4/1～4/3]  
点滴:(YDソリターT3号輸液500ml 1瓶)×1回[4/1～4/2]