

多根介護老人保健施設てんぽーざん

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

2015年5月分 5月1日～5月31日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 5/19-22 生食100ml注+メロペネム0.25g 1回×1日
 生食100ml+ピペラシリン2g ×3日
 ソルデム3AG 500ml×1回×2日
 ソラクト500ml+ビーシー500ml+ビタミン×1回×3日
 病名と治療人数 尿路感染症 1人
 治療内容 B 5/18-24 セフポドキシムプロキセチル錠100mg2錠×7日

2015年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人
 治療内容 C 6/18-24 セフポドキシムプロキセチル錠100mg2錠×7日
 6/19-24 ソラクト500ml+ビーシー500ml+ビタミン×1回×6日
 生食100ml注+メロペネム0.25g 2回×6日

2015年8月分 8月1日～8月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人
 治療内容 D 8/29-31 セフポドキシムプロキセチル錠100mg2錠×3日
 8月29日 ソラクト500ml×1日

2015年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人
 治療内容 A 9/1-5 セフポドキシムプロキセチル錠 2錠×分2×5日

2016年1月分 平成28年1月1日～1月31日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 1/25-25
 点滴:(ソラクト輸液500ML+ビタミン静注用+ビタミンC注
 +ソルデム3A輸液200ML)×1回×1日
 (生理食塩液100ML+ピペラシリン注射用1g)×2回×1日

2016年2月分 2月1日～2月29日

病名と治療人数 肺炎…3人、尿路感染症…1人
 治療内容 A 2/23-29
 点滴:(ソラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶
 +ビタミンC注10%PB500ml+ソルデム3AG輸液500ml)×1回×7日
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×1回×1日
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×2回×6日
 B 2/26-26
 点滴:(ソラクト輸液500ml+生理食塩液100ml)×1回×1日
 C 2/27-29
 投薬:セフポドキシムプロキセチル錠100mg 2錠 分2×3日
 D 2/28-29
 点滴:ソルデム3AG輸液500ml×1回×1日
 (ソラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶
 +ビタミンC注10%PB500mg+ソルデム3AG輸液500ml)×1回×1日
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×2回×1日

2016年3月分 3月1日～3月31日

病名と治療人数 肺炎…3人、尿路感染症…1人
 治療内容 A 3/1-2
 点滴:(ソラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶
 +ビタミンC注10%PB500mg+ソルデム3AG輸液500ml)×1回×2日
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×2回×2日
 B 3/1-3/7
 点滴:(ソラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶
 +ビタミンC注10%PB500mg)×1回×7日
 ソルデム3AG輸液500ml×1回×6日
 C 3/9-15
 投薬:セフポドキシムプロキセチル錠100mg 2錠 分2×7日

2016年4月分 4月1日～4月30日

病名と治療人数 急性肺炎…1人、帯状疱疹…1人
 治療内容 A 4/6～12 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [4/6～11]
 (イセパシン注射液200mg 2ml+生理食塩水100ml)×1回 [4/6]
 (イセパシン注射液200mg 2ml+生理食塩水100ml)×2回 [4/7～11]
 ソルデム3AG輸液500ml×1回 [4/7～12]
 B 4/25～29 内服:バラシクロビル粒状錠500mg 1包分1×1日 [4/25]
 内服:バラシクロビル粒状錠500mg 2包分2×4日 [4/26～29]

2016年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数 帯状疱疹…1人
 治療内容 A 6/9～15 点滴:ソルデム3AG輸液500ml+ビタミン静注用+アスコルビン酸注500mg×1回 [6/9～6/15]
 生理食塩液100ml+アシクロビン点滴静注250mg×1回 [6/9]
 点滴:生理食塩液100ml+アシクロビン点滴静注250mg×3回 [6/10～6/15]

2016年7月分 7月1日～7月31日

病名と治療人数 肺炎…2人
 治療内容 A 7/14～20 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管) ×1回 [7/14～20]
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [7/15～20]
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [7/14]
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [7/15]
 (イセパシン注射液200mg 2ml+生理食塩液100ml)×2回 [7/16～19]
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [7/20]
 B 7/16～21 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [7/16～21]
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [7/16～20]
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [7/20]
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [7/21]
 投薬:セフポドキシムプロキセチル錠100mg 2錠 分2 [7/17～19]

2016年8月分 8月1日～8月31日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 8/1～1 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [8/1]

2016年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数 嚥下性肺炎…1人、肺炎…1人
 治療内容 A 9/10～16 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [9/10～16]
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [9/11～16]
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [9/14]
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [9/15～16]
 B 9/13～18 点滴:(ソララクト輸液500ml 2袋+ビタミン静注用 2瓶+アスコルビン酸注500mg 2管)×1回 [9/13～18]
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [9/13,15]
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [9/14]
 (ソルデム3AG輸液500ml 2袋)×1回 [9/14～18]
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [9/15,18]
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [9/16～17]

2016年10月分 10月1日～10月31日

病名と治療人数 肺炎…3人
 治療内容 A 10/13～19 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [10/13～10/19]
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [10/13～10/14]
 (ソララクト輸液500ml)×1回 [10/14～10/15]
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [10/15～10/19]
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [10/16～10/19]
 B 10/13～19 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管+ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [10/13～10/19]
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [10/13～10/15]
 C 10/23～27 点滴:(ソルデム3AG輸液500ml)×2回 [10/23～10/24]
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [10/25～10/27]
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [10/23～10/27]
 (ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [10/25～10/27]

2017年3月分 3月1日～3月31日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 3/30～31 点滴:(ソルラクト輸液500ml)×1回[3/30]
 (YDソリターT3号輸液500ml)×1回[3/30～31]
 (チエナム筋注用0.5g)×1回[3/30～31]
 (YDソリターT3号輸液500ml+ビーシー注500mg
 +ビタミン静注用)×1回[3/31]
 (フロセミド注20mg)×1回[3/31]

2017年4月分 4月1日～4月30日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 4/1～3 筋注:(チエナム筋注用0.5g 1瓶)×1回[4/1～4/3]
 点滴:(YDソリターT3 号輸液500ml 1瓶
 +ビーシー注500mg1管 +ビタミン静注用 1瓶)×1回
 [4/1～4/3]
 点滴:(YDソリターT3 号輸液500ml 1瓶)×1回[4/1～4/2]

2017年5月分 5月1日～5月31日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 5/6～5/12 点滴:ソルラクト輸液500ml×2回(5/6)
 筋注:チエナム筋注用0.5g×1回(5/6～5/12)
 点滴:YDソリターT3号輸液500ml×3回(5/7～12)
 ビタミン静注用+アスコルビン酸注500ml×1回(5/7～12)

2017年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 9/29～9/30 点滴:YDソリターT3号輸液500ml1袋×1回(9/29)
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g1V タ1回(9/29～9/30)
 投薬:セフトロキシムプロキセチル錠100mg
 1錠分1夕食後(9/29)
 点滴:ソルラクト輸液500ml1袋×1回(9/29)
 投薬:セフトロキシムプロキセチル錠100mg
 2錠分2朝夕食後(9/30)
 点滴:YDソリターT3号輸液500ml1袋×1回
 アスコルビン酸注500mg PB 1A×1回
 ビタミン静注用 1V×1回(9/30)

2017年10月分 10月1日～10月31日

病名と治療人数 肺炎…2人
 尿路感染症…1人
 治療内容 A 10/1～10/7 投薬:セフトロキシムプロキセチル錠100mg
 2錠分2朝夕食後(10/1～10/7)
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g1V
 B 10/24～10/27 タ1回(10/1～10/6)
 点滴:ソルラクト輸液500mL×1袋+メロペネム点滴静注用0.
 25g×1V(10/24)
 ソルラクト輸液500mL×1袋(10/25～10/27)
 ソルラクト輸液500mL×1袋+セフトリアキソンナトリウム
 静注用0.5g×1V(10/25～10/27)
 フロセミド注20mg×0.5A(10/27)
 C 10/2～10/3 点滴:テルモ糖注5%500ml+ビタミン静注用1瓶
 +アスコルビン酸注500mgPB1管×1回 10/2～10/3
 点滴:ソルラクト輸液500ml×1回 10/2～10/3
 点滴:生理食塩液「マイラン」100mL+メロペネム点滴
 静注用0.25g「NP」1本×2回 10/2～10/3

2017年11月分 11月1日～11月30日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 11/8～11/14 点滴:末梢ソルラクト輸液<500mL/袋> 1袋×1回
 実施日:11/8～11/14
 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本
 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」 1V
 タ1回 実施日:11/8～11/13
 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本
 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」 1V
 朝1回 実施日:11/9～11/13
 点滴:アスコルビン酸注500mgPB 1A×1回
 ビタミン静注用 1V×1回
 実施日:11/9～11/14
 点滴:ソルデム3AG輸液<500mL/袋> 1袋×1回
 実施日:11/9～11/14

2017年12月分 12月1日~12月31日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 12/18~12/24 点滴:ソララクト輸液500ml1袋×1回(12/18)
 点滴:テルモ糖注5%250ml1袋×1回
 ピペラシリンナトリウム注射用1g1V×1回(12/18)
 点滴:YDソリター-T3号輸液500mL1袋×1回
 アスコルビン酸注500mgPB1A×1回
 ビタミン静注用1V×1回(12/19)
 点滴:生理食塩液「マイラン」100mL1本×1回
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V×朝1回(12/19)
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V×1回(12/19~24)
 筋肉内注射:アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」1A×1回(12/20~24)

2018年1月分 1月25日

病名と治療人数 尿路感染症…1人
 治療内容 A 12/18~12/24 投薬:2018/01/25~31
 レボフロキサシン粒状錠250mg1包分1 夕食後 7日分

2018年3月分 3月1日~3月31日

病名と治療人数 肺炎…1人 誤嚥性肺炎…1人
 治療内容 A 3/2~3/6 注射:筋内注射チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V1日1回(3/2~3/6)
 画像:[XP]胸部正面、[単純CT]胸部(3/2)
 点滴:末梢テルモ糖注5%<250mL/袋>1袋(3/5~3/6)
 B 3/9~3/15 点滴:YDソリター-T3号輸液500mL 2袋 朝夕
 アスコルビン酸注500mgPB 1A
 ビタミン静注用 1V 1日1回(3/9~3/12)
 点滴:末梢大塚生食注<50mL/本>1本
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V朝1回(3/9~3/15)
 点滴:末梢大塚生食注<50mL/本>1本
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V
 タ1回(3/9~3/15)
 画像:[XP]胸部正面・病棟ポータブル(3/9)
 点滴:YDソリター-T3号輸液500mL 1袋
 アスコルビン酸注500mgPB 1A
 ビタミン静注用 1V(3/13~3/15)

2018年4月分 4月1日~4月30日

病名と治療人数 肺炎…3名
 治療内容 A 4/2~7 点滴:ビーフリード輸液<500ml/袋>1袋ビタミン静注用1v
 アスコルビン酸注500mgPB 1A「4月2日」
 点滴:ビーフリード輸液<500ml/袋> 1袋「4月2日」
 点滴:ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1v
 生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本 ×2回「4月2日」
 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋> 1袋「4月3日~4月7日」
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ml/本>1本
 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1v ×2回「4月3日~4月7日」
 点滴:フロセミド注20mg「テバ」 0.5A本体に混入「4月5日~7日」
 投薬:クラリスロマイシン錠200mg「NP」2錠分2 朝夕食後「4月3日~5日」
 B 4/12~18 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋>1袋「4月12日~18日」
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1v「4月12日~18日・タ1回」
 点滴:YDソリター-T3号輸液 500mL1袋
 アスコルビン酸注500mgPB 1A ビタミン静注用1v「4月13日」
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1v「4月13日~4月18日・朝1回」
 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋>1袋「4月14日~18日」
 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋>1袋「4月12日」
 C 4/6

2018年5月分 5月1日~5月31日

病名と治療人数 肺炎…2名
 治療内容 A 5/22~5/28 点滴:末梢側管セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」 2V
 生理食塩液「マイラン」<100mL/本> [5/22]
 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本>1本
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」
 1V・タ1回[5/22~23]・朝1回[5/23~24]
 画像:胸部正面XP・病棟ポータブル
 点滴:YDソリター-T3号輸液 500mL 2袋
 アスコルビン酸注500mgPB 1A
 ビタミン静注用 1V [5/23~25]
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V
 タ1回 [5/24]・朝1回 [5/25~28]
 筋肉内注射:イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」1A
 タ1回 [5/25~28]
 点滴:末梢ソララクト3AG輸液<500mL/袋>2袋
 アスコルビン酸注500mgPB 1A
 ビタミン静注用 1V [5/26~28]
 B 5/30~6/2 (5月分) 筋肉内注射:上腕チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V
 タ [5/30~31]
 筋肉内注射:上腕チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V
 朝 [5/31] [XP]胸部 正面 病棟ポータブル

2018年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数 肺炎…4名

治療内容	A	6/25～6/29	アセトアミノフェン錠200mg「JG」 1錠 発熱時 1回分・38度以上発熱時。1日3回まで（6月26日） 注射：チエナム筋注用0.5g（溶解液2ml付）1v・1日1回 点滴：末梢ソラクト輸液<500ml/袋>1袋【6月25日～6月29日】 ×1回 点滴：ソラクト輸液<500ml/袋> 1袋【6月25日】×1回 点滴：ソルデム3AG輸液<500ml/袋> 1袋 アスコルビン酸注500mgPB 1A ビタミン静注用1v【6月26日】 ×1回 点滴：ソルデム3AG輸液<500ml/袋> 1袋【6月26日】×1回
	B	6/25～6/30	点滴：メロペナム点滴静注用0.25g「NP」1v 生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本【6月25日～6月30日】× 2回 朝・夕 点滴：YDソリターT3号輸液 500mL1袋 アスコルビン酸注500mgPB1A ビタミン静注用1v【6月25日～6月30日】×1回
	C	6/15～6/21	点滴：ソラクト輸液<500ml/袋> 1袋【6月28日】×1回 注射：チエナム筋注用0.5g溶解液2mL付1v【6月15日】×1回 注射：チエナム筋注用0.5g溶解液2mL付1v【6月16～21日】×2回 朝・夕 点滴：ソラクト輸液<500ml/袋> 1袋【6月15日、6月17日～21 日】×1回
	D	6/1～6/2	注射：チエナム筋注用0.5g（溶解液2ml付）1v【6月1日】×2回朝・夕 注射：チエナム筋注用0.5g（溶解液2ml付）1v【6月2日】×1回朝