

多根介護老人保健施設てんぽーざん 令和3年 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

令和3年12月分 12月1日～12月30日

病名と治療人数 A: 尿路感染症…1人

治療内容 B 12/23～12/27

投薬: パナン錠100mg 2錠 分2 朝夕食後 5日分【12/23～12/27】  
 検査: HbA1c、TP、Alb、AST (GOT)、ALT (GPT)、LDH、γGTP、ALP  
 IF、Cre、BUN、血糖、T-Cho、HDL-C、TG、Na、Cl、K、T Bil、Fe、  
 CPK、CRP、尿定性、血小板数、血算【2021/12/24】

令和3年10月分 10月1日～10月30日

病名と治療人数 A肺炎…1人 B 尿路感染症…1人

治療内容 B 10/1～10/10

点滴: 末梢ソルデム3AG輸液<500mL/袋> 1袋  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A  
 ビタミン静注用 1V【10/1～10/10】  
 セファゾリンNa注射用0.5g[INP] 1V  
 生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本【10/6～10/10】

検査: HbA1c、TP、Alb、AST (GOT)、ALT (GPT)、LDH、γGTP、ALP IF、Cre、  
 BUN、血糖、T-Cho、HDL-C、TG、Na、Cl、K、T Bil、Fe、CPK、CRP、  
 尿定性、血小板数、血算【10/5】

令和3年11月分 11月1日～11月30日

病名と治療人数 B: 尿路感染症…1人

治療内容 B 11/12～11/18

投薬: レボフロキサシン粒状錠250mg <250mg/包レボフロキサシンとして>  
 2包分1 朝食後 7日分【11/12～11/18】  
 点滴: 末梢ソラクト輸液<500mL/袋> 1袋【11/12～11/15】  
 検査: HbA1c、TP、Alb、AST (GOT)、ALT (GPT)、LDH、γGTP、ALP  
 IF、Cre、BUN、血糖、T-Cho、HDL-C、TG、Na、Cl、K、T Bil、  
 Fe、CPK、CRP、尿定性、血小板数、血算(至急検査)【11/15】

令和3年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人 投薬: ユナシン錠375mg 3錠 分3毎食後  
 9日分【9/16～9/24】

治療内容 A 9/16～9/24  
 検査: HbA1c、TP、Alb、AST (GOT)、ALT (GPT)、LDH、  
 γGTP、ALP IF、Cre、BUN、血糖、T-Cho、HDL-C、  
 TG、Na、Cl、K、T Bil、Fe、CPK、CRP、尿定性、  
 血小板数、血算【9/16】

令和3年10月分 10月1日～10月30日

病名と治療人数 A肺炎…1人 B 尿路感染症…1人

治療内容 A 10/26～10/28

点滴: 末梢ソラクト輸液<500mL/袋> 1袋  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A  
 ビタミン静注用 1V  
 ピシリバクタ静注用1.5g 1V(12時間毎)  
 大塚生食注<50mL/本> 1本【10/26～10/28】  
 検査: Alb、T Bil、AST (GOT)、ALT (GPT)、γGTP、LDH、BUN、Cre、UA、AMY、Na、  
 K、Cl、CRP、血糖、血算、血小板数、尿定性、尿沈渣【10/26】  
 放射線: [XP]胸部座位・病棟ポータブル【10/26】

令和3年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人 投薬: パナン錠100mg 2錠 分2朝夕食後  
 5日分【6/21～6/25】

治療内容 A 6/21～6/24  
 検査: HbA1c、TP、Alb、AST (GOT)、ALT (GPT)、LDH、  
 γGTP、ALP IF、Cre、BUN、血糖、T-Cho、HDL-C、  
 TG、Na、Cl、K、T Bil、Fe、CPK、CRP、尿定性、血小板  
 数、血算【6/21】

多根介護老人保健施設てんぼーざん 令和3年 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

令和3年4月分 4月1日～4月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人 検査:HbA1c、TP、Alb、AST (GOT)、ALT (GP  
治療内容 A 4/13 T)、LDH、 $\gamma$ GTP、ALP IF、Cre、BUN、血糖、  
T-Cho、HDL-C、TG、Na、Cl、K、T Bil、  
Fe、CPK、HBs抗原、HCV抗体、CRP、RPR定性、  
尿定性、血小板数、血算、ABO血液型、Rh (D)

令和3年2月分 2月1日～2月28日

病名と治療人数 肺炎…1名  
治療内容 A 2/3～4 肺炎  
点滴:ラクテックD輸液500mL 1袋×1回  
YDソリターT3号輸液500mL 1袋×1回  
生理食塩液「マイラン」100mL 1本×2回  
セフメタゾン静注用0.5g 1V×2回  
プリンペラン注射液10mg 0.5%2mL 1A×1回【2/3】  
点滴:ラクテックD輸液500mL 1袋×1回  
YDソリターT3号輸液500mL 1袋×1回  
生理食塩液「マイラン」100mL 1本×2回  
セフメタゾン静注用0.5g 1V×2回【2/4】

令和2年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数 尿路感染症・・・1名  
 治療内容 A 9/4～9 投薬：アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」38度以上で投与【9/4】  
 尿路感染症 投薬：パナシ錠100mg 1錠 分1夕食後 1日分【9/4】  
 投薬：パナシ錠100mg 2錠 分2朝夕食後 5日分【9/5～9/9】

令和2年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数 尿路感染症・・・1名  
 治療内容 A 6/30 投薬：パナシ錠100mg 2錠 分2朝夕食後【6/30】  
 尿路感染症

令和2年5月分 5月1日～5月31日

病名と治療人数 尿路感染症・・・2名  
 治療内容 A 5/11～15 筋注：チエナム筋注用0.5g 1V×1回【5/11、15】  
 尿路感染症 筋注：チエナム筋注用0.5g 1V×2回【5/12～14】  
 B 5/16～21 点滴：YDソリター-T3号輸液500mL×1袋【5/16～21】  
 尿路感染症 筋注：チエナム筋注用0.5g 1V×2回【5/16～19】

令和2年2月分 2月1日～2月29日

病名と治療人数 肺炎・・・2名  
 治療内容 A 2/19～25 投薬：クラリスロマイシン錠200mg「NPJ」分1 夕食後1錠【2/19】  
 肺炎 クラリスロマイシン錠200mg「NPJ」分2 朝夕食後 2錠【2/20～2/25】  
 B 2/28～29 投薬：パナシ錠100mg 2錠分2 朝夕食後【2/28～2/29】  
 肺炎 点滴：ソルラクト輸液<500mL/袋> 1袋【2/28】  
 YDソリター-T3号輸液 500mL 1袋、アスコルビン酸注500mgPB 1A、  
 ビタミン静注用 1V【2/28～2/29】  
 大塚生食注<50mL/本> 1本、セファゾリンNa注射用0.5g「NPJ」 1V タ1回【2/28～2/29】  
 YDソリター-T3号輸液 500mL 1袋【2/29】  
 大塚生食注<50mL/本> 1本、セファゾリンNa注射用0.5g「NPJ」 1V 朝1回【2/29】

多根介護老人保健施設てんぼ一ざん 令和元(平成31)年度 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

令和元年12月分 12月1日～12月31日

病名と治療人数 肺炎…1名

治療内容 A 12/13～19 点滴: YDソリターT3号輸液 500mL 1袋【12/13～12/17】  
肺炎 点滴: 生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本、  
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V 朝・夕1回【12/13～12/15】  
注射: セルシン注射液10mg 1A 朝1回【12/13】  
点滴: YDソリターT3号輸液 500mL 1袋、  
ピタメジン静注用 1V、アスコルビン酸注500mgPB 1A【12/13～12/16】  
点滴: ソララクト輸液<500mL/袋> 1袋【12/16、12/18】  
点滴: ソララクト輸液<500mL/袋> 2袋【12/19】

令和元年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数 肺炎…1名

治療内容 A 9/9～15 筋肉内注射: ダラシンS注射液600mg1A 朝1回×6(9/10～15)  
肺炎 筋肉内注射: ダラシンS注射液600mg1A 夕1回×6(9/10～15)

令和元年7月～8月

病名と治療人数 0名

令和元年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数 肺炎…1名

治療内容 A 6/1～2 クラリスロマイシン錠200mg「NP」2錠  
肺炎 分2 朝夕食後2日(6/1～6/2)

令和元年11月分 11月1日～11月30日

病名と治療人数 肺炎…1名 尿路感染症…1名

治療内容 A 11/8 点滴: 末梢テルモ糖注5%<250mL/袋>1袋  
肺炎 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1V・朝1回(11/8)  
B 11/14～18 投薬: レボフロキサシン粒状錠250mg 1包  
尿路感染症 <250mg/包レボフロキサシンとして>  
レバミピド錠100mg「NP」1錠  
分1朝食後 5日分【11/14～11/18】  
投薬: アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 1錠  
発熱時 1回分【11/14】  
検査: 尿定性、尿沈渣【11/14】

令和元年10月分 10月1日～10月31日

病名と治療人数 肺炎…2名

治療内容 A 10/4～10 点滴: テルモ糖注5%<250mL/袋> 1袋  
肺炎 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 1V・夕1回(10/4)  
点滴: 末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本  
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V・朝1回(10/5～8)  
点滴: 生理食塩液「マイラン」<100mL/本>1本  
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 1V・夕1回(10/5～7)  
筋肉内注射: チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V・夕1回(10/8～10)  
B 10/11～17 筋肉内注射: ダラシンS注射液600mg1A  
肺炎 1日1回(10/11～17)

令和元年5月分 5月1日～5月31日

病名と治療人数	肺炎…8名
D 5/15～20 肺炎	投薬:バナン錠100mg 1錠 アセトアミノフェン錠200mg「JG」 1錠 分1 夕食後1日分 【5/15】 [XP]:胸部正面・病棟ポータブル 投薬:バナン錠100mg 2錠 アセトアミノフェン錠200mg「JG」 2錠分2 朝夕食後 2日分 【5/16～5/17】 投薬:バナン錠100mg 2錠分2 朝夕食後 3日分 【5/18～5/20】
E 5/1～6 肺炎	投薬:バナン錠100mg 2錠分2 朝夕食後 6日分【5/1～5/6】 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付) 1V・朝1回 【5/2～5/6】 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付) 1V・夕1回 【5/2～5/6】
F 5/31～6/3 肺炎	点滴:生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本【5/31】 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 1V・昼1回【5/31】 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 1V・夕1回【5/31】 [XP]:胸部正面・病棟ポータブル【5/31】
G 5/8～5/12 肺炎	投薬:バナン錠100mg 2錠 アセトアミノフェン錠200mg「JG」 2錠 レバミピド錠100mg「NP」 2錠 各分2 朝夕食後 3日分【5/8～5/10】 筋肉内注射:イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 1A 開始時間:0時40分 [XP]:胸部 正面・病棟ポータブル 【5/8】 投薬:バナン錠100mg 2錠 アセトアミノフェン錠200mg「JG」 2錠 レバミピド錠100mg「NP」 2錠 各分2 朝夕食後 2日分【5/11～5/12】
F 5/1～5/7 肺炎	筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付) 1V・朝1回 ×7回(5/1～7) 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付) 1V・夕1回 ×2回(5/1～2) 筋肉内注射:アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 1A・昼1 ×2回(5/1～2) 筋肉内注射:アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 1A・夕1 ×5回(5/3～7) 点滴:テルモ糖注5%<250mL/袋>1袋 ×1回(5/7) 点滴:末梢 生理食塩液「マイラン」<100mL/本>1本 セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」 1V・夕1回×1回(5/7) 胸部XP 5/7 胸部単純CT 5/7

令和元年5月分 5月1日～5月31日

病名と治療人数	肺炎…8名
A 5/21～27 肺炎	投薬:レボフロキサシン粒状錠250mg <250mg/包レボフロキサシンとして> 1包分1 昼食後 5日分【5/21～5/25】 [XP]:胸部正面 【5/21】 投薬:カルボシステイン錠250mg「テバ」 4錠分2 昼夕食後 1日分【5/22】 投薬:カルボシステイン錠250mg「テバ」 4錠分2 朝夕食後 6日分【5/23～5/28】
B 5/13～17 肺炎	筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付) 1V 朝1回【5/13～17】 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付) 1V 夕1回【5/13～16】 [XP]:胸部正面・病棟ポータブル【5/13】
C 5/27～6/2 肺炎	アセトアミノフェン錠200mg「JG」 1錠発熱時 1回分 ・38.0以上・1日3回まで。8時間以上開ける【05/27】 [単純CT]:胸部【05/27】 クラリスロマイシン錠200mg「NP」 2錠分2 朝夕食後 2日分【5/28～5/29】 クラリスロマイシン錠200mg「NP」 2錠分2 朝夕食後 7日分【5/30～6/5】

2019年3月分 3月1日～3月31日

病名と治療人数 肺炎…3名

治療内容	A 3/19～25 肺炎	バンナ錠100mg 2錠分2 昼食後と眠前 1日分 【3/19】 [XP] 胸部正面・病棟ポータブル 【3/19】
	B 3/6～12 肺炎	バンナ錠100mg 2錠分2 朝夕食後 7日分【3/20～3/26】 投薬:レボフロキサシン粒状錠250mg <250mg/包レボフロキサシンとして>1包分1 昼食後 5日分【3/6～3/10】 アセトアミノフェン錠200mg「JG」 1錠発熱時 1回分【3/6】 注射:イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 1A【3/6】 [XP] 胸部正面・病棟ポータブル 【3/6】 投薬:カルボシステイン錠250mg「テバ」 4錠分2 昼夕食後 【3/8～10】 投薬:レボフロキサシン粒状錠250mg <250mg/包レボフロキサシンとして>1包分1 昼食後 5日分【3/11～3/12】 [XP] 胸部正面・病棟ポータブル 【3/11】
	C 3/8～14 肺炎	投薬:アセトアミノフェン錠200mg「JG」 1錠発熱時 20回分 38℃以上。1日4回まで使用可。【3/8】 投薬:バンナ錠100mg 2錠分2 昼食後と眠前 1日分【3/8】 [XP] 胸部正面・病棟ポータブル 【3/8】 投薬:バンナ錠100mg 2錠分2 朝夕食後 4日分【3/9～3/12】 投薬:バンナ錠100mg 2錠分2 朝夕食後 7日分【3/13～3/19】

2019年1月分 1月1日～1月31日

病名と治療人数 肺炎…3名

治療内容	A 1/1～3 肺炎	筋肉内注射:アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」1A・昼1回 (1/1～1/3)
	B 1/11～14 誤嚥性肺炎	XP:胸部正面 (1/11) 投薬:バンナ錠100mg 2錠分2 朝夕食後 (1/11～1/14)
	C 1/16～22 誤嚥性肺炎	投薬:カルボシステイン錠250mg「テバ」2錠分1 夕食後 1日分 (1/16) XP:胸部正面 (1/16) 投薬:カルボシステイン錠250mg「テバ」 4錠 分2 朝夕食後 7日 分 (1/17～1/23) 投薬:レボフロキサシン粒状錠250mg<250mg/包レボフロキサシン として> 1包 分1夕食後 1日分 (1/18)

多根介護老人保健施設てんぽーざん 平成30年 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

2018年12月分	12月1日~12月31日
病名と治療人数	肺炎…1名 带状疱疹…1名
治療内容	<p>A 12/28~31 肺炎 投薬: バナン錠100mg2錠 分2 朝夕食後【12/28~12/31】 点滴: ソラクト輸液&lt;500mL/袋&gt; 1袋 【12/28】 筋肉内注射: アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」1A・昼1回【12/28~12/31】</p> <p>B 12/1~2 带状疱疹 投薬: パラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」 &lt;500mg/包&gt; 3包分3 昼夕食後と眠前【12/1~12/2】</p>

2018年11月分	11月1日~11月30日
病名と治療人数	带状疱疹…1名
治療内容	<p>A 11/26~12/2 带状疱疹 投薬: ビダラビン軟膏3%「タイヨー」&lt;5g/本&gt; 1日1回・左上肢【11/26、29】 投薬: パラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」&lt;500mg/包&gt; 3包分3 昼夕食後と眠前【11/26】 投薬: パラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」&lt;500mg/包&gt; 3包分3 毎食後【11/27~】</p>

2018年10月分	10月1日~10月31日
病名と治療人数	肺炎…1名
治療内容	<p>点滴: ソラクト輸液&lt;500mL/袋&gt;1袋 [10月15日] 点滴: 生理食塩液「マイラン」&lt;100mL/本&gt;1本 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1V朝 [10月15日] XP胸部 [10月15日] クラリスロマイシン錠200mg「NP」 2錠分2 朝夕食後 [10月15日から17日] レボフロキサシン粒状錠250mg &lt;250mg/包レボフロキサシンとして&gt;2包分1 昼食後 [10月16日から20日]</p>

2018年9月分	9月1日~9月30日
病名と治療人数	肺炎…2名
治療内容	<p>A 9/3~9/6 肺炎 点滴: 末梢生理食塩液「マイラン」&lt;100mL/本&gt; 1本 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1V・朝夕1回ずつ 【9/3~9/6】</p> <p>B 9/21~9/25 誤嚥性肺炎 点滴: 末梢生理食塩液「マイラン」&lt;100mL/本&gt; 1本 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V・タ1回 [9/21~9/25] XP: 胸部正面 [9/21] 点滴: 末梢生理食塩液「マイラン」&lt;100mL/本&gt;1本 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V・朝1回 [9/22~9/25]</p>

2018年8月分	8月1日~8月31日
病名と治療人数	肺炎…4名
治療内容	<p>A 8/14~8/17 投薬: レボフロキサシン粒状錠250Mg&lt;250ミリグラム/包レボフロキサシンとして&gt; 1包分1夕食後 8月14日~8月17日 胸部レントゲン 8月14日 筋肉内注射: チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1v・タ1回 8月6日から8月10日 筋肉内注射: チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1v・朝1回 8月7日から8月12日 点滴: ソラクト輸液&lt;500ミリリットル/袋&gt; 1袋 ×1回 8月6日 点滴: ソラクト輸液&lt;500ミリリットル/袋&gt; 1袋 ×2回 8月7日 投薬: クラリスロマイシン錠200mg「NP」2錠分2 昼食後と眠前 1日分 8月16~17日 点滴: ソラクト輸液&lt;500ミリリットル/袋&gt; 1袋 8月16日 点滴: 生理食塩液「マイラン」&lt;100ミリリットル/本&gt; 1本 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1v・タ1回 8月16日 点滴: 生理食塩液「マイラン」&lt;100ミリリットル/本&gt; 1本 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1v・タ1回、朝1回 8月17日~8月22日 点滴: YDソリターT3号輸液 500mL1袋 ビタメジン静注用1v アスコルビン酸注500mgPB1A 8月17日~8月22日 点滴: YDソリターT3号輸液 500mL1袋 8月17日~8月22日 クラリスロマイシン錠200mg「NP」2錠分2 朝夕食後1日分 8/1 注射: 上腕 チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V・朝1回 8/1</p> <p>B 8/6~8/12</p> <p>C 8/16~8/22</p> <p>D 8/1</p>

2018年7月分	7月1日~7月31日
病名と治療人数	肺炎…3名
治療内容	<p>A 7/12~7/17 点滴: 投薬: ダラシカプセル150mg 1cap分1 夕食後 [7/12] XP: 胸部正面 [7/12] 投薬: ダラシカプセル150mg 1cap分1朝食後 [7/13~7/17]</p> <p>B 7/27~8/1(7月分) 投薬: パセトシン錠250 3錠分3 毎食後 [7/27~7/30] ファモチジンD錠20mg「サワイ」2錠分2朝夕食後 [7/27~7/30] 筋肉内注射: チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V・タ1回 [7/27~7/30] 筋肉内注射: チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V・朝1回 [7/28~7/31]</p> <p>C:7/11~7/17 筋肉内注射: チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V 1日1回 [7/11~7/17] 単純CT: 胸部~全腹部 [7/17]</p>

2018年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数 肺炎…4名

治療内容

A 6/25～6/29 アセトアミノフェン錠200mg「JG」1錠  
 発熱時 1回分・38度以上発熱時。1日3回まで(6月26日)  
 注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2ml付)1v・1日1回  
 点滴:末梢ソラクト輸液<500ml/袋>1袋【6月25日～6月29日】  
 ×1回  
 点滴:ソラクト輸液<500ml/袋>1袋【6月25日】×1回  
 点滴:ソルデム3AG輸液<500ml/袋>1袋  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A ビタミン静注用1v【6月26日】  
 ×1回  
 点滴:ソルデム3AG輸液<500ml/袋>1袋【6月26日】×1回

B 6/25～6/30 点滴:メロペナム点滴静注用0.25g「NP」1v  
 生理食塩液「マイラン」<100ml/本>1本【6月25日～6月30日】×  
 2回 朝・夕  
 点滴:YDソリター-T3号輸液 500mL1袋  
 アスコルビン酸注500mgPB1A  
 ビタミン静注用1v【6月25日～6月30日】×1回  
 点滴:ソラクト輸液<500ml/袋>1袋【6月28日】×1回

C 6/15～6/21 注射:チエナム筋注用0.5g溶解液2mL付1v【6月15日】×1回  
 注射:チエナム筋注用0.5g溶解液2mL付1v【6月16～21日】×2回  
 朝・夕  
 点滴:ソラクト輸液<500ml/袋>1袋【6月15日、6月17日～21  
 日】×1回

D 6/1～6/2 注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2ml付)1v【6月1日】×2回朝・夕  
 注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2ml付)1v【6月2日】×1回朝

2018年5月分 5月1日～5月31日

病名と治療人数 肺炎…2名

治療内容

A 5/22～5/28 点滴:末梢側管セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」2V  
 生理食塩液「マイラン」<100mL/本>【5/22】  
 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本>1本  
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」  
 1V・夕1回【5/22～23】・朝1回【5/23～24】  
 画像:胸部正面XP 病棟ポータブル  
 点滴:YDソリター-T3号輸液 500mL 2袋  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A  
 ビタミン静注用 1V【5/23～25】  
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V  
 夕1回【5/24】・朝1回【5/25～28】  
 筋肉内注射:イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」1A  
 夕1回【5/25～28】  
 点滴:末梢ソルデム3AG輸液<500mL/袋>2袋  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A  
 ビタミン静注用 1V【5/26～28】

B 5/30～6/2 (5月分) 筋肉内注射:上腕チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V  
 夕【5/30～31】  
 筋肉内注射:上腕チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V  
 朝【5/31】[XP]胸部 正面 病棟ポータブル

2018年4月分 4月1日~4月30日

病名と治療人数 肺炎…3名  
 治療内容 A 4/2~7 点滴:ビーフリード輸液<500ml/袋>1袋ビタミン静注用1v  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A [4月2日]  
 点滴:ビーフリード輸液<500ml/袋> 1袋 [4月2日]  
 点滴:ピペラシリンナトリウム注射用1g [日医工] 1v  
 生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本 ×2回 [4月2日]  
 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋> 1袋 [4月3日~4月7日]  
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ml/本>1本  
 メロペネム点滴静注用0.25g [NP] 1v ×2回 [4月3日~4月7日]  
 点滴:フロセミド注20mg [テバ] 0.5A本体に混入 [4月5日~7日]  
 投薬:クラリスロマイシン錠200mg [NP] 2錠分2 朝夕食後 [4月3日~5日]  
 B 4/12~18 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋>1袋 [4月12日~18日]  
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本  
 ピペラシリンナトリウム注射用1g [日医工] 1v [4月12日~18日・タ1回]  
 点滴:YDソリター-T3号輸液 500mL 1袋  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A ビタミン静注用1v [4月13日]  
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本  
 ピペラシリンナトリウム注射用1g [日医工] 1v [4月13日~4月18日・朝1回]  
 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋>1袋 [4月14日~18日]  
 C 4/6 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋>1袋 [4月12日]

2018年3月分 3月1日~3月31日

病名と治療人数 肺炎…1人 誤嚥性肺炎…1人  
 治療内容 A 3/2~3/6 注射:筋内注射チエナム筋注用0.5g (溶解液2mL付) 1V  
 1日1回 (3/2~3/6)  
 画像:[XP] 胸部正面、[単純CT] 胸部 (3/2)  
 点滴:末梢テルモ糖注5%<250mL/袋>  
 1袋 (3/5~3/6)  
 B 3/9~3/15 点滴:YDソリター-T3号輸液500mL 2袋 朝夕  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A  
 ビタミン静注用 1V 1日1回 (3/9~3/12)  
 点滴:末梢大塚生食注<50mL/本>1本  
 ピペラシリンナトリウム注射用1g [日医工] 1V  
 朝1回 (3/9~3/15)  
 点滴:末梢大塚生食注<50mL/本>1本  
 ピペラシリンナトリウム注射用1g [日医工] 1V  
 タ1回 (3/9~3/15)  
 画像:[XP] 胸部正面・病棟ポータブル (3/9)  
 点滴:YDソリター-T3号輸液500mL 1袋  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A  
 ビタミン静注用 1V (3/13~3/15)

2018年1月分 1月25日

病名と治療人数 尿路感染症…1人  
 治療内容 A 12/18~12/24 投薬:2018/01/25~31  
 レボフロキサシン粒状錠250mg1包分1 夕食後 7日分

2018年4月分 4月1日~4月30日

病名と治療人数 肺炎…3名  
 治療内容 A 4/2~7 点滴:ビーフリード輸液<500ml/袋>1袋ビタミン静注用1v  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A「4月2日」  
 点滴:ビーフリード輸液<500ml/袋> 1袋「4月2日」  
 点滴:ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1v  
 生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本 ×2回「4月2日」  
 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋> 1袋「4月3日~4月7日」  
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ml/本>1本  
 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1v ×2回「4月3日~4月7日」  
 点滴:フロセミド注20mg「テバ」 0.5A本体に混入「4月5日~7日」  
 投薬:クラリスロマイシン錠200mg「NP」2錠分2 朝夕食後「4月3日~5日」  
 B 4/12~18 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋>1袋「4月12日~18日」  
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本  
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1v「4月12日~18日・タ1回」  
 点滴:YDソリター-T3号輸液 500mL1袋  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A ビタミン静注用1v「4月13日」  
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本  
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1v「4月13日~4月18日・朝1回」  
 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋>1袋「4月14日~18日」  
 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋>1袋「4月12日」  
 C 4/6

2018年3月分 3月1日~3月31日

病名と治療人数 肺炎…1人 誤嚥性肺炎…1人  
 治療内容 A 3/2~3/6 注射:筋内注射チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V  
 1日1回(3/2~3/6)  
 画像:[XP]胸部正面、[単純CT]胸部(3/2)  
 点滴:末梢テルモ糖注5%<250mL/袋>  
 1袋(3/5~3/6)  
 B 3/9~3/15 点滴:YDソリター-T3号輸液500mL 2袋 朝夕  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A  
 ビタミン静注用 1V 1日1回(3/9~3/12)  
 点滴:末梢大塚生食注<50mL/本>1本  
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V  
 朝1回(3/9~3/15)  
 点滴:末梢大塚生食注<50mL/本>1本  
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V  
 タ1回(3/9~3/15)  
 画像:[XP]胸部正面・病棟ポータブル(3/9)  
 点滴:YDソリター-T3号輸液500mL 1袋  
 アスコルビン酸注500mgPB 1A  
 ビタミン静注用 1V(3/13~3/15)

2018年1月分 1月25日

病名と治療人数 尿路感染症…1人  
 治療内容 A 12/18~12/24 投薬:2018/01/25~31  
 レボフロキサシン粒状錠250mg1包分1 夕食後 7日分

2017年12月分 12月1日～12月31日

病名と治療人数 肺炎…1人

治療内容 A 12/18～12/24 点滴:ソララクト輸液500ml1袋×1回(12/18)  
 点滴:テルモ糖注5%250ml1袋×1回  
 ピペラシリンナトリウム注射用1g1V×タ1回(12/18)  
 点滴:YDソリター-T3号輸液500mL1袋×1回  
 アスコルビン酸注500mgPB1A×1回  
 ビタミン静注用1V×1回(12/19)  
 点滴:生理食塩液「マイラン」100mL1本×1回  
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V×朝1回  
 (12/19)  
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)  
 1V×1回(12/19～24)  
 筋肉内注射:アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」  
 1A×1回(12/20～24)

2017年10月分 10月1日～10月31日

病名と治療人数 肺炎…2人

尿路感染症…1人  
 治療内容 A 10/1～10/7 投薬:セフトキシムプロキセチル錠100mg  
 2錠分2朝夕食後(10/1～10/7)  
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g1V  
 B 10/24～10/27 タ1回(10/1～10/6)  
 点滴:ソララクト輸液500mL×1袋+メロペネム点滴静注用0.25g×1V(10/24)  
 ソララクト輸液500mL×1袋(10/25～10/27)  
 ソララクト輸液500mL×1袋+セフトリアキソンナトリウム  
 静注用0.5g×1V(10/25～10/27)  
 フロセミド注20mg×0.5A(10/27)  
 C 10/2～10/3 点滴:テルモ糖注5%500ml+ビタミン静注用1瓶  
 +アスコルビン酸注500mgPB1管×1回 10/2～10/3  
 点滴:ソララクト輸液500ml×1回 10/2～10/3  
 点滴:生理食塩液「マイラン」100mL+メロペネム点滴  
 静注用0.25g「NP」1本×2回 10/2～10/3

2017年11月分 11月1日～11月30日

病名と治療人数 肺炎…1人

治療内容 A 11/8～11/14 点滴:末梢ソララクト輸液<500mL/袋> 1袋×1回  
 実施日:11/8～11/14  
 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本  
 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」 1V  
 タ1回 実施日:11/8～11/13  
 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本  
 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」 1V  
 朝1回 実施日:11/9～11/13  
 点滴:アスコルビン酸注500mgPB 1A×1回  
 ビタミン静注用 1V×1回  
 実施日:11/9～11/14  
 点滴:ソラデム3AG輸液<500mL/袋> 1袋×1回  
 実施日:11/9～11/14

2017年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数 肺炎…1人

治療内容 A 9/29～9/30 点滴:YDソリター-T3号輸液500ml1袋×1回(9/29)  
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g1V タ1回(9/29～9/30)  
 投薬:セフトキシムプロキセチル錠100mg  
 1錠分1夕食後(9/29)  
 点滴:ソララクト輸液500ml1袋×1回(9/29)  
 投薬:セフトキシムプロキセチル錠100mg  
 2錠分2朝夕食後(9/30)  
 点滴:YDソリター-T3号輸液500ml1袋×1回  
 アスコルビン酸注500mg PB 1A×1回  
 ビタミン静注用 1V×1回(9/30)

2017年5月分 5月1日～5月31日

病名と治療人数 肺炎…1人

治療内容 A 5/6～5/12 点滴:ソルラクト輸液500ml×2回(5/6)  
筋注:チエナム筋注用0.5g×1回(5/6～5/12)  
点滴:YDソリター-T3号輸液500ml×3回(5/7～12)  
ビタミンジ静注用+アスコルビン酸注500ml×1回(5/7～12)

2017年4月分 4月1日～4月30日

病名と治療人数 肺炎…1人

治療内容 A 4/1～3 筋注:(チエナム筋注用0.5g 1瓶)×1回[4/1～4/3]  
点滴:(YDソリター-T3 号輸液500ml 1瓶  
+ ビーシー注500mg1管 + ビタミンジ静注用 1瓶)×1回  
[4/1～4/3]  
点滴:(YDソリター-T3 号輸液500ml 1瓶)×1回[4/1～4/2]

2017年3月分 3月1日～3月31日

病名と治療人数 肺炎…1人

治療内容 A 3/30～31 点滴:(ソルラクト輸液500ml)×1回[3/30]  
(YDソリター-T3号輸液500ml)×1回[3/30～31]  
(チエナム筋注用0.5g)×1回[3/30～31]  
(YDソリター-T3号輸液500ml+ビーシー注500mg  
+ ビタミンジ静注用)×1回[3/31]  
(フロセミド注20mg)×1回[3/31]

2016年10月分	10月1日～10月31日
病名と治療人数	肺炎…3人
治療内容	<p>A 10/13～19 点滴:(ソルラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回[10/13～10/19]                  (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回[10/13～10/14]                  (ソルラクト輸液500ml)×1回[10/14～10/15]                  (メロペネム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×2回[10/15～10/19]                  (ソルデム3AG輸液500ml)×1回[10/16～10/19]</p> <p>B 10/13～19 点滴:(ソルラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管+ソルデム3AG輸液500ml)×1回[10/13～10/19]                  (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回[10/13～10/15]</p> <p>C 10/23～27 点滴:(ソルデム3AG輸液500ml)×2回[10/23～10/24]                  (ソルデム3AG輸液500ml)×1回[10/25～10/27]                  (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回[10/23～10/27]                  (ソルラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回[10/25～10/27]</p>

2016年8月分	8月1日～8月31日
病名と治療人数	肺炎…1人
治療内容	<p>A 8/1～1 点滴:(ソルラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回[8/1]</p>

2016年7月分	7月1日～7月31日
病名と治療人数	肺炎…2人
治療内容	<p>A 7/14～20 点滴:(ソルラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回[7/14～20]                  (ソルデム3AG輸液500ml)×1回[7/15～20]                  (メロペネム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×1回[7/14]                  (メロペネム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×2回[7/15]                  (イセパシン注射液200mg 2ml+生理食塩液100ml)×2回[7/16～19]                  (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回[7/20]</p> <p>B 7/16～21 点滴:(ソルラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回[7/16～21]                  (ソルデム3AG輸液500ml)×1回[7/16～20]                  (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回[7/20]                  (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×1回[7/21]                  投薬:セフトロキムプロキセチル錠100mg 2錠 分2[7/17～19]</p>

2016年9月分	9月1日～9月30日
病名と治療人数	嚥下性肺炎…1人、肺炎…1人
治療内容	<p>A 9/10～16 点滴:(ソルラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回[9/10～16]                  (ソルデム3AG輸液500ml)×1回[9/11～16]                  (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×1回[9/14]                  (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回[9/15～16]</p> <p>B 9/13～18 点滴:(ソルラクト輸液500ml 2袋+ビタミン静注用 2瓶+アスコルビン酸注500mg 2管)×1回[9/13～18]                  (メロペネム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×1回[9/13,15]                  (メロペネム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×2回[9/14]                  (ソルデム3AG輸液500ml 2袋)×1回[9/14～18]                  (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×1回[9/15,18]                  (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回[9/16～17]</p>

2016年4月分	4月1日～4月30日
病名と治療人数	急性肺炎…1人、带状疱疹…1人
治療内容	<p>A 4/6～12 点滴:(ソルラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [4/6～11]                  (イセパシン注射液200mg 2ml+生理食塩水100ml)×1回 [4/6]                  (イセパシン注射液200mg 2ml+生理食塩水100ml)×2回 [4/7～11]                  ソルデム3AG輸液500ml×1回 [4/7～12]</p> <p>B 4/25～29 内服:バラシクロビル粒状錠500mg 1包分1×1日[4/25]                  内服:バラシクロビル粒状錠500mg 2包分2×4日[4/26～29]</p>

2016年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数 带状疱疹…1人  
 治療内容 A 6/9～15 点滴:ソルデム3AG輸液500ml+ビタミン静注用+アスコルビン酸注500mg×1回[6/9～6/15]  
 生理食塩液100ml+アシクロピン点滴静注250mg×1回[6/9]  
 点滴:生理食塩液100ml+アシクロピン点滴静注250mg×3回[6/10～6/15]

2016年3月分 3月1日～3月31日

病名と治療人数 肺炎…3人、尿路感染症…1人  
 治療内容 A 3/1～2  
 点滴:(ソルラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+ビタミンC注10%PB500mg+ソルデム3AG輸液500ml)×1回×2日  
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×2回×2日  
 B 3/1～3/7  
 点滴:(ソルラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+ビタミンC注10%PB500mg)×1回×7日  
 ソルデム3AG輸液500ml×1回×6日  
 C 3/9～15  
 投薬:セフポドキシムプロキセチル錠100mg 2錠 分2×7日

2016年2月分 2月1日～2月29日

病名と治療人数 肺炎…3人、尿路感染症…1人  
 治療内容 A 2/23～29  
 点滴:(ソルラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+ビタミンC注10%PB500ml+ソルデム3AG輸液500ml)×1回×7日  
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×1回×1日  
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×2回×6日  
 B 2/26～26  
 点滴:(ソルラクト輸液500ml+生理食塩液100ml)×1回×1日  
 C 2/27～29  
 投薬:セフポドキシムプロキセチル錠100mg 2錠 分2×3日  
 D 2/28～29  
 点滴:ソルデム3AG輸液500ml×1回×1日  
 (ソルラクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+ビタミンC注10%PB500mg+ソルデム3AG輸液500ml)×1回×1日  
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×2回×1日

2016年1月分 平成28年1月1日～1月31日

病名と治療人数 肺炎…1人  
 治療内容 A 1/25～25  
 点滴:(ソルラクト輸液500ML+ビタミン静注用+ビタミンC注+ソルデム3A輸液200ML)×1回×1日  
 (生理食塩液100ML+ピペラシリン注射用1g)×2回×1日

2015年5月分 5月1日～5月31日

病名と治療人数 肺炎…1人  
治療内容 A 5/19-22 生食100ml注+メロペネム0.25g 1回×1日  
生食100ml+ピペラシリン2g ×3日  
ソルデム3AG 500ml×1回×2日  
ソルラクト500ml+ビーシー500ml+ビタミン×1回×3日

病名と治療人数 尿路感染症 1人  
治療内容 B 5/18-24 セフトキシムプロキセチル錠100mg2錠×7日

2015年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人  
治療内容 C 6/18-24 セフトキシムプロキセチル錠100mg2錠×7日  
6/19-24 ソルラクト500ml+ビーシー500ml+ビタミン×1回×6日  
生食100ml注+メロペネム0.25g 2回×6日

2015年8月分 8月1日～8月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人  
治療内容 D 8/29-31 セフトキシムプロキセチル錠100mg2錠×3日  
8月29日 ソルラクト500ml×1日

2015年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人  
治療内容 A 9/1-5 セフトキシムプロキセチル錠 2錠×分2×5日