

多根介護老人保健施設てんぽーざん

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

2015年5月分 5月1日～5月31日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 5/19-22 生食100ml注+メロペネム0.25g 1回×1日
 生食100ml+ピペラシリン2g ×3日
 ソルデム3AG 500ml×1回×2日
 ソララクト500ml+ビーシー500ml+ビタミン×1回×3日
 病名と治療人数 尿路感染症 1人
 治療内容 B 5/18-24 セフトキシムプロキセチル錠100mg2錠×7日

2015年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人
 治療内容 C 6/18-24 セフトキシムプロキセチル錠100mg2錠×7日
 6/19-24 ソララクト500ml+ビーシー500ml+ビタミン×1回×6日
 生食100ml注+メロペネム0.25g 2回×6日

2015年8月分 8月1日～8月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人
 治療内容 D 8/29-31 セフトキシムプロキセチル錠100mg2錠×3日
 8月29日 ソララクト500ml×1日

2015年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数 尿路感染症…1人
 治療内容 A 9/1-5 セフトキシムプロキセチル錠 2錠×分2×5日

2016年1月分 平成28年1月1日～1月31日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 1/25-25
 点滴:(ソララクト輸液500ML+ビタミン×1回×1日
 +ソルデム3A輸液200ML)×1回×1日
 (生理食塩液100ML+ピペラシリン注射用1g)×2回×1日

2016年2月分 2月1日～2月29日

病名と治療人数 肺炎…3人、尿路感染症…1人
 治療内容 A 2/23-29
 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン×1回×7日
 +ビタミンC注10%PB500ml+ソルデム3AG輸液500ml)×1回×7日
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×1回×1日
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×2回×6日
 B 2/26-26
 点滴:(ソララクト輸液500ml+生理食塩液100ml)×1回×1日
 C 2/27-29
 投薬:セフトキシムプロキセチル錠100mg 2錠 分2×3日
 D 2/28-29
 点滴:ソルデム3AG輸液500ml×1回×1日
 (ソララクト輸液500ml+ビタミン×1回×1日
 +ビタミンC注10%PB500mg+ソルデム3AG輸液500ml)×1回×1日
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×2回×1日

2016年3月分 3月1日～3月31日

病名と治療人数 肺炎…3人、尿路感染症…1人
 治療内容 A 3/1-2
 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン×1回×2日
 +ビタミンC注10%PB500mg+ソルデム3AG輸液500ml)×1回×2日
 (イセパシン注射液200mg2ml+生理食塩液100ml)×2回×2日
 B 3/1-3/7
 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン×1回×7日
 +ビタミンC注10%PB500mg)×1回×7日
 ソルデム3AG輸液500ml×1回×6日
 C 3/9-15
 投薬:セフトキシムプロキセチル錠100mg 2錠 分2×7日

2016年4月分 4月1日～4月30日

病名と治療人数 急性肺炎…1人、帯状疱疹…1人
 治療内容 A 4/6～12 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [4/6～11]
 (イセパシン注射液200mg 2ml+生理食塩水100ml)×1回 [4/6]
 (イセパシン注射液200mg 2ml+生理食塩水100ml)×2回 [4/7～11]
 ソルデム3AG輸液500ml×1回 [4/7～12]
 B 4/25～29 内服:バラシクロビル粒状錠500mg 1包分1×1日 [4/25]
 内服:バラシクロビル粒状錠500mg 2包分2×4日 [4/26～29]

2016年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数 帯状疱疹…1人
 治療内容 A 6/9～15 点滴:ソルデム3AG輸液500ml+ビタミン静注用+アスコルビン酸注500mg×1回 [6/9～6/15]
 生理食塩液100ml+アシクロビン点滴静注250mg×1回 [6/9]
 点滴:生理食塩液100ml+アシクロビン点滴静注250mg×3回 [6/10～6/15]

2016年7月分 7月1日～7月31日

病名と治療人数 肺炎…2人
 治療内容 A 7/14～20 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管) ×1回 [7/14～20]
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [7/15～20]
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [7/14]
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [7/15]
 (イセパシン注射液200mg 2ml+生理食塩液100ml)×2回 [7/16～19]
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [7/20]
 B 7/16～21 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [7/16～21]
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [7/16～20]
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [7/20]
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [7/21]
 投薬:セフポドキシムプロキセチル錠100mg 2錠 分2 [7/17～19]

2016年8月分 8月1日～8月31日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 8/1～1 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [8/1]

2016年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数 嚥下性肺炎…1人、肺炎…1人
 治療内容 A 9/10～16 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [9/10～16]
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [9/11～16]
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [9/14]
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [9/15～16]
 B 9/13～18 点滴:(ソララクト輸液500ml 2袋+ビタミン静注用 2瓶+アスコルビン酸注500mg 2管)×1回 [9/13～18]
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [9/13,15]
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [9/14]
 (ソルデム3AG輸液500ml 2袋)×1回 [9/14～18]
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×1回 [9/15,18]
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [9/16～17]

2016年10月分 10月1日～10月31日

病名と治療人数 肺炎…3人
 治療内容 A 10/13～19 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [10/13～10/19]
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [10/13～10/14]
 (ソララクト輸液500ml)×1回 [10/14～10/15]
 (メロペナム点滴静注用0.25mg 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [10/15～10/19]
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [10/16～10/19]
 B 10/13～19 点滴:(ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管+ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [10/13～10/19]
 (ピペラシリン注射用1g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [10/13～10/15]
 C 10/23～27 点滴:(ソルデム3AG輸液500ml)×2回 [10/23～10/24]
 (ソルデム3AG輸液500ml)×1回 [10/25～10/27]
 (ピペラシリン注射用2g 1瓶+生理食塩液100ml)×2回 [10/23～10/27]
 (ソララクト輸液500ml+ビタミン静注用1瓶+アスコルビン酸注500mg 1管)×1回 [10/25～10/27]

2017年3月分 3月1日～3月31日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 3/30～31 点滴:(ソルラクト輸液500ml)×1回[3/30]
 (YDソリターT3号輸液500ml)×1回[3/30～31]
 (チエナム筋注用0.5g)×1回[3/30～31]
 (YDソリターT3号輸液500ml+ビーシー注500mg
 +ビタミン静注用)×1回[3/31]
 (フロセミド注20mg)×1回[3/31]

2017年4月分 4月1日～4月30日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 4/1～3 筋注:(チエナム筋注用0.5g 1瓶)×1回[4/1～4/3]
 点滴:(YDソリターT3 号輸液500ml 1瓶
 + ビーシー注500mg1管 +ビタミン静注用 1瓶)×1回
 [4/1～4/3]
 点滴:(YDソリターT3 号輸液500ml 1瓶)×1回[4/1～4/2]

2017年5月分 5月1日～5月31日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 5/6～5/12 点滴:ソルラクト輸液500ml×2回(5/6)
 筋注:チエナム筋注用0.5g×1回(5/6～5/12)
 点滴:YDソリターT3号輸液500ml×3回(5/7～12)
 ビタミン静注用+アスコルビン酸注500ml×1回(5/7～12)

2017年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 9/29～9/30 点滴:YDソリターT3号輸液500ml1袋×1回(9/29)
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g1V タ1回(9/29～9/30)
 投薬:セフトロキシムプロキセチル錠100mg
 1錠分1夕食後(9/29)
 点滴:ソルラクト輸液500ml1袋×1回(9/29)
 投薬:セフトロキシムプロキセチル錠100mg
 2錠分2朝夕食後(9/30)
 点滴:YDソリターT3号輸液500ml1袋×1回
 アスコルビン酸注500mg PB 1A×1回
 ビタミン静注用 1V×1回(9/30)

2017年10月分 10月1日～10月31日

病名と治療人数 肺炎…2人
 尿路感染症…1人
 治療内容 A 10/1～10/7 投薬:セフトロキシムプロキセチル錠100mg
 2錠分2朝夕食後(10/1～10/7)
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g1V
 B 10/24～10/27 タ1回(10/1～10/6)
 点滴:ソルラクト輸液500mL×1袋+メロペネム点滴静注用0.
 25g×1V(10/24)
 ソルラクト輸液500mL×1袋(10/25～10/27)
 ソルラクト輸液500mL×1袋+セフトリアキソンナトリウム
 静注用0.5g×1V(10/25～10/27)
 フロセミド注20mg×0.5A(10/27)
 C 10/2～10/3 点滴:テルモ糖注5%500ml+ビタミン静注用1瓶
 +アスコルビン酸注500mgPB1管×1回 10/2～10/3
 点滴:ソルラクト輸液500ml×1回 10/2～10/3
 点滴:生理食塩液「マイラン」100mL+メロペネム点滴
 静注用0.25g「NP」1本×2回 10/2～10/3

2017年11月分 11月1日～11月30日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 11/8～11/14 点滴:末梢ソルラクト輸液<500mL/袋> 1袋×1回
 実施日:11/8～11/14
 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本
 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」 1V
 タ1回 実施日:11/8～11/13
 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本
 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」 1V
 朝1回 実施日:11/9～11/13
 点滴:アスコルビン酸注500mgPB 1A×1回
 ビタミン静注用 1V×1回
 実施日:11/9～11/14
 点滴:ソルデム3AG輸液<500mL/袋> 1袋×1回
 実施日:11/9～11/14

2017年12月分 12月1日~12月31日

病名と治療人数 肺炎…1人
 治療内容 A 12/18~12/24 点滴:ソララクト輸液500ml1袋×1回(12/18)
 点滴:テルモ糖注5%250ml1袋×1回
 ピペラシリンナトリウム注射用1g1V×1回(12/18)
 点滴:YDソリター-T3号輸液500mL1袋×1回
 アスコルビン酸注500mgPB1A×1回
 ビタミン静注用1V×1回(12/19)
 点滴:生理食塩液「マイラン」100mL1本×1回
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V×朝1回(12/19)
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V×1回(12/19~24)
 筋肉内注射:アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」1A×1回(12/20~24)

2018年1月分 1月25日

病名と治療人数 尿路感染症…1人
 治療内容 A 12/18~12/24 投薬:2018/01/25~31
 レボフロキサシン粒状錠250mg1包分1 夕食後 7日分

2018年3月分 3月1日~3月31日

病名と治療人数 肺炎…1人 誤嚥性肺炎…1人
 治療内容 A 3/2~3/6 注射:筋内注射チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V1日1回(3/2~3/6)
 画像:[XP]胸部正面、[単純CT]胸部(3/2)
 点滴:末梢テルモ糖注5%<250mL/袋>1袋(3/5~3/6)
 B 3/9~3/15 点滴:YDソリター-T3号輸液500mL 2袋 朝夕
 アスコルビン酸注500mgPB 1A
 ビタミン静注用 1V 1日1回(3/9~3/12)
 点滴:末梢大塚生食注<50mL/本>1本
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V朝1回(3/9~3/15)
 点滴:末梢大塚生食注<50mL/本>1本
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V
 タ1回(3/9~3/15)
 画像:[XP]胸部正面・病棟ポータブル(3/9)
 点滴:YDソリター-T3号輸液500mL 1袋
 アスコルビン酸注500mgPB 1A
 ビタミン静注用 1V(3/13~3/15)

2018年4月分 4月1日~4月30日

病名と治療人数 肺炎…3名
 治療内容 A 4/2~7 点滴:ビーフリード輸液<500ml/袋>1袋ビタミン静注用1v
 アスコルビン酸注500mgPB 1A「4月2日」
 点滴:ビーフリード輸液<500ml/袋> 1袋「4月2日」
 点滴:ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1v
 生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本 ×2回「4月2日」
 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋> 1袋「4月3日~4月7日」
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ml/本>1本
 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1v ×2回「4月3日~4月7日」
 点滴:フロセミド注20mg「テバ」 0.5A本体に混入「4月5日~7日」
 投薬:クラリスロマイシン錠200mg「NP」2錠分2 朝夕食後「4月3日~5日」
 B 4/12~18 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋>1袋「4月12日~18日」
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1v「4月12日~18日・タ1回」
 点滴:YDソリター-T3号輸液 500mL1袋
 アスコルビン酸注500mgPB 1A ビタミン静注用1v「4月13日」
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ml/本> 1本
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1v「4月13日~4月18日・朝1回」
 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋>1袋「4月14日~18日」
 点滴:ソララクト輸液<500ml/袋>1袋「4月12日」
 C 4/6

2018年5月分 5月1日~5月31日

病名と治療人数 肺炎…2名
 治療内容 A 5/22~5/28 点滴:末梢側管セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」 2V
 生理食塩液「マイラン」<100mL/本> [5/22]
 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本>1本
 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」
 1V・タ1回[5/22~23]・朝1回[5/23~24]
 画像:胸部正面XP・病棟ポータブル
 点滴:YDソリター-T3号輸液 500mL 2袋
 アスコルビン酸注500mgPB 1A
 ビタミン静注用 1V [5/23~25]
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V
 タ1回 [5/24]・朝1回 [5/25~28]
 筋肉内注射:イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」1A
 タ1回 [5/25~28]
 点滴:末梢ソララクト3AG輸液<500mL/袋>2袋
 アスコルビン酸注500mgPB 1A
 ビタミン静注用 1V [5/26~28]
 B 5/30~6/2 (5月分) 筋肉内注射:上腕チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V
 タ [5/30~31]
 筋肉内注射:上腕チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V
 朝 [5/31] [XP]胸部 正面 病棟ポータブル

2018年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数	肺炎…4名
治療内容	<p>A 6/25～6/29 アセトアミノフェン錠200mg「JG」1錠 発熱時 1回分・38度以上発熱時。1日3回まで(6月26日) 注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2ml付)1v・1日1回 点滴:末梢ソラクト輸液<500ml/袋>1袋【6月25日～6月29日】 ×1回 点滴:ソラクト輸液<500ml/袋>1袋【6月25日】×1回 点滴:ソルデム3AG輸液<500ml/袋>1袋 アスコルビン酸注500mgPB 1A ビタミン静注用1v【6月26日】 ×1回 点滴:ソルデム3AG輸液<500ml/袋>1袋【6月26日】×1回</p> <p>B 6/25～6/30 点滴:メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1v 生理食塩液「マイラン」<100ml/本>1本【6月25日～6月30日】× 2回 朝・夕 点滴:YDソリターT3号輸液 500mL1袋 アスコルビン酸注500mgPB1A ビタミン静注用1v【6月25日～6月30日】×1回</p> <p>C 6/15～6/21 点滴:ソラクト輸液<500ml/袋>1袋【6月28日】×1回 注射:チエナム筋注用0.5g溶解液2mL付1v【6月15日】×1回 注射:チエナム筋注用0.5g溶解液2mL付1v【6月16～21日】×2回 朝・夕 点滴:ソラクト輸液<500ml/袋>1袋【6月15日、6月17日～21 日】×1回</p> <p>D 6/1～6/2 注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2ml付)1v【6月1日】×2回朝・夕 注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2ml付)1v【6月2日】×1回朝</p>

2018年7月分 7月1日～7月31日

病名と治療人数	肺炎…3名
治療内容	<p>A 7/12～7/17 点滴:投薬:ダラシカプセル150mg 1cap分1 夕食後【7/12】 XP:胸部正面【7/12】 投薬:ダラシカプセル150mg 1cap分1朝食後【7/13～7/17】</p> <p>B 7/27～8/1(7月分) 投薬:パセチン錠250 3錠分3 毎食後【7/27～7/30】 ファモチジンD錠20mg「サワイ」2錠分2朝夕食後【7/27～7/30】 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V・夕1回 【7/27～7/30】 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V・朝1回 【7/28～7/31】</p> <p>C:7/11～7/17 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V 1日1回 【7/11～7/17】 単純CT: 胸部～全腹部【7/17】</p>

2018年8月分 8月1日～8月31日

病名と治療人数	肺炎…4名
治療内容	<p>A 8/14～8/17 投薬:レボフロキサシン粒状錠250Mg<250ミリグラム/包レボフロ キサシンとして> 1包分1夕食後 8月14日～8月17日 胸部レントゲン 8月14日</p> <p>B 8/6～8/12 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1v・夕1回 8月6日 から8月10日 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1v・朝1回 8月7日 から8月12日 点滴:ソラクト輸液<500ミリリットル/袋>1袋 ×1回 8月6日 点滴:ソラクト輸液<500ミリリットル/袋>1袋 ×2回 8月7日</p> <p>C 8/16～8/22 投薬:クラリスロマイシン錠200mg「NP」2錠分2 昼食後と眠前 1日分 8月16～17日 点滴:ソラクト輸液<500ミリリットル/袋>1袋 8月16日 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ミリリットル/本>1本 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1v・夕1回 8月16日 点滴:生理食塩液「マイラン」<100ミリリットル/本>1本 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1v・夕1回、朝1回 8月17日～8 月22日 点滴:YDソリターT3号輸液 500mL1袋 ビタミン静注用1v アスコルビン酸注500mgPB1A 8月17日～8月22日 点滴:YDソリターT3号輸液 500mL1袋 8月17日～8月22日 クラリスロマイシン錠200mg「NP」2錠分2 朝夕食後1日分 8/1 注射:上腕 チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付)1V・朝1回 8/1</p> <p>D 8/1</p>

2018年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数	肺炎…2名
治療内容	<p>A 9/3～9/6 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本>1本 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1V・朝夕1回ずつ 【9/3～9/6】</p> <p>B 9/21～9/25 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本>1本 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V・夕1回 【9/21～9/25】 XP:胸部正面【9/21】 点滴:末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本>1本 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V・朝1回 【9/22～9/25】</p>

2018年10月分 10月1日～10月31日

病名と治療人数 肺炎…1名

治療内容
 点滴:ソララクト輸液<500mL/袋>1袋 [10月15日]
 点滴:生理食塩液「マイラン」<100mL/本>1本
 メロペナム点滴静注用0.25g「NP」1V朝 [10月15日]
 XP胸部 [10月15日]
 クラリスロマイシン錠200mg「NP」
 2錠分2 朝夕食後 [10月15日から17日]
 レボフロキサシン粒状錠250mg
 <250mg/包レボフロキサシンとして>2包分1 昼食後
 [10月16日から20日]

2018年11月分 11月1日～11月30日

病名と治療人数 带状疱疹…1名

治療内容 A 11/26～12/2 投薬:ピダラビン軟膏3%「タイヨー」<5g/本>
 带状疱疹 1日1回・左上肢【11/26、29】
 投薬:バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」<500mg/包>
 3包分3 昼夕食後と眠前【11/26】
 投薬:バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」<500mg/包>
 3包分3 毎食後【11/27～】

2018年12月分 12月1日～12月31日

病名と治療人数 肺炎…1名 带状疱疹…1名

治療内容 A 12/28～31 投薬:パナン錠100mg2錠 分2 朝夕食後【12/28～12/31】
 肺炎 点滴:ソララクト輸液<500mL/袋> 1袋 【12/28】
 筋肉内注射:アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」1A・昼1回
 【12/28～12/31】
 B 12/1～2 投薬:バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」
 带状疱疹 <500mg/包> 3包分3 昼夕食後と眠前【12/1～12/2】

2019年1月分 1月1日～1月31日

病名と治療人数 肺炎…3名

治療内容 A 1/1～3 筋肉内注射:アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」1A・昼1回
 肺炎 (1/1～1/3)
 B 1/11～14 XP:胸部正面 (1/11)
 誤嚥性肺炎 投薬:パナン錠100mg 2錠分2 朝夕食後 (1/11～1/14)
 C 1/16～22 投薬:カルボシステイン錠250mg「テバ」2錠分1 夕食後 1日分
 誤嚥性肺炎 (1/16)
 XP:胸部正面 (1/16)
 投薬:カルボシステイン錠250mg「テバ」 4錠 分2 朝夕食後 7日
 分 (1/17～1/23)
 投薬:レボフロキサシン粒状錠250mg<250mg/包レボフロキサシン
 として> 1包 分1夕食後 1日分 (1/18)

2019年3月分 3月1日～3月31日

病名と治療人数 肺炎…3名

治療内容 A 3/19～25 パナン錠100mg 2錠分2 昼食後と眠前 1日分 【3/19】
 肺炎 [XP] 胸部正面・病棟ポータブル 【3/19】
 B 3/6～12 パナン錠100mg 2錠分2 朝夕食後 7日分【3/20～3/26】
 肺炎 投薬:レボフロキサシン粒状錠250mg
 <250mg/包レボフロキサシンとして>1包分1 昼食後
 5日分【3/6～3/10】
 アセトアミノフェン錠200mg「JG」 1錠発熱時 1回分【3/6】
 注射:イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 1A【3/6】
 [XP] 胸部正面・病棟ポータブル 【3/6】
 投薬:カルボシステイン錠250mg「テバ」 4錠分2
 昼夕食後 【3/8～10】
 投薬:レボフロキサシン粒状錠250mg
 <250mg/包レボフロキサシンとして>1包分1 昼食後
 5日分【3/11～3/12】
 [XP] 胸部正面・病棟ポータブル 【3/11】
 投薬:アセトアミノフェン錠200mg「JG」 1錠発熱時
 20回分 38℃以上。1日4回まで使用可。【3/8】
 投薬:パナン錠100mg 2錠分2 昼食後と眠前 1日分【3/8】
 [XP] 胸部正面・病棟ポータブル 【3/8】
 投薬:パナン錠100mg 2錠分2 朝夕食後 4日分【3/9～3/12】
 投薬:パナン錠100mg 2錠分2 朝夕食後 7日分【3/13～3/19】

令和元年5月分 5月1日～5月31日

病名と治療人数 肺炎…8名

治療内容 A 5/21～27 投薬:レボフロキサシン粒状錠250mg
 肺炎 <250mg/包レボフロキサシンとして> 1包分1 昼食後
 5日分【5/21～5/25】
 [XP]:胸部正面 【5/21】
 投薬:カルボシステイン錠250mg「テバ」 4錠分2 昼夕食後
 1日分 【5/22】
 投薬:カルボシステイン錠250mg「テバ」 4錠分2 朝夕食後
 6日分 【5/23～5/28】
 B 5/13～17 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付) 1V
 肺炎 朝1回 【5/13～17】
 筋肉内注射:チエナム筋注用0.5g(溶解液2mL付) 1V
 夕1回 【5/13～16】
 [XP]:胸部正面・病棟ポータブル 【5/13】
 C 5/27～6/2 アセトアミノフェン錠200mg「JG」 1錠発熱時 1回分
 肺炎 ・38.0以上・1日3回まで。8時間以上開ける【05/27】
 [単純CT]:胸部 【05/27】
 クラリスロマイシン錠200mg「NP」 2錠分2 朝夕食後
 2日分 【5/28～5/29】
 クラリスロマイシン錠200mg「NP」 2錠分2 朝夕食後
 7日分 【5/30～6/5】

令和元年5月分 5月1日～5月31日

病名と治療人数	肺炎…8名
治療内容	<p>D 5/15～20 肺炎</p> <p>投薬：パナシ錠100mg 1錠 アセトアミノフェン錠200mg「JG」 1錠 分1 夕食後1日分 【5/15】 [XP]：胸部正面・病棟ポータブル</p> <p>投薬：パナシ錠100mg 2錠 アセトアミノフェン錠200mg「JG」 2錠分2 朝夕食後 2日分 【5/16～5/17】</p> <p>投薬：パナシ錠100mg 2錠分2 朝夕食後 3日分 【5/18～5/20】</p> <p>E 5/1～6 肺炎</p> <p>投薬：パナシ錠100mg 2錠分2 朝夕食後 6日分【5/1～5/6】 筋肉内注射：チエナム筋注用0.5g（溶解液2mL付） 1V・朝1回 【5/2～5/6】 筋肉内注射：チエナム筋注用0.5g（溶解液2mL付） 1V・夕1回 【5/2～5/6】</p> <p>F 5/31～6/3 肺炎</p> <p>点滴：生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本【5/31】 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 1V・昼1回【5/31】 点滴：末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V・夕1回【5/31】 [XP]：胸部正面・病棟ポータブル【5/31】</p> <p>G 5/8～5/12 肺炎</p> <p>投薬：パナシ錠100mg 2錠 アセトアミノフェン錠200mg「JG」 2錠 レバミピド錠100mg「NP」 2錠 各分2 朝夕食後 3日分【5/8～5/10】 筋肉内注射：イセパマイシン硫酸塩注射液200mg 「日医工」 1A 開始時間：0時40分 [XP]：胸部 正面・病棟ポータブル 【5/8】 投薬：パナシ錠100mg 2錠 アセトアミノフェン錠200mg「JG」 2錠 レバミピド錠100mg「NP」 2錠 各分2 朝夕食後 2日分【5/11～5/12】 筋肉内注射：チエナム筋注用0.5g（溶解液2mL付）1V・朝1回 ×7回（5/1～7） 筋肉内注射：チエナム筋注用0.5g（溶解液2mL付）1V・夕1回 ×2回（5/1～2） 筋肉内注射：アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」1A・昼1 ×2回（5/1～2） 筋肉内注射：アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」1A・夕1 ×5回（5/3～7） 点滴：テルモ糖注5%<250mL/袋>1袋 ×1回（5/7） 点滴：末梢 生理食塩液「マイラン」<100mL/本>1本 セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」1V・夕1回×1回（5/7） 胸部XP 5/7 胸部単純CT 5/7</p>

令和元年6月分 6月1日～6月30日

病名と治療人数	肺炎…1名
治療内容	<p>A 6/1～2 肺炎</p> <p>クラリスロマイシン錠200mg「NP」2錠 分2 朝夕食後2日(6/1～6/2)</p>

令和元年7月～8月

病名と治療人数 0名

令和元年9月分 9月1日～9月30日

病名と治療人数	肺炎…1名
治療内容	<p>A 9/9～15 肺炎</p> <p>筋肉内注射：ダラシンS注射液600mg1A 朝1回×6（9/10～15） 筋肉内注射：ダラシンS注射液600mg1A 夕1回×6（9/10～15）</p>

令和元年10月分 10月1日～10月31日

病名と治療人数	肺炎…2名
治療内容	<p>A 10/4～10 肺炎</p> <p>点滴：テルモ糖注5%<250mL/袋> 1袋 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 1V・夕1回（10/4） 点滴：末梢生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V・朝1回（10/5～8） 点滴：生理食塩液「マイラン」<100mL/本>1本 ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 1V・夕1回（10/5～7） 筋肉内注射：チエナム筋注用0.5g（溶解液2mL付）1V・夕1回（10/8～10） 筋肉内注射：ダラシンS注射液600mg1A 1日1回（10/11～17）</p> <p>B 10/11～17 肺炎</p>

令和元年11月分 11月1日～11月30日

病名と治療人数	肺炎…1名 尿路感染症…1名
治療内容	<p>A 11/8 肺炎</p> <p>点滴：末梢テルモ糖注5%<250mL/袋>1袋 メロペネム点滴静注用0.25g「NP」1V・朝1回（11/8）</p> <p>B 11/14～18 尿路感染症</p> <p>投薬：レボフロキサシン粒錠250mg 1包 <250mg/包レボフロキサシンとして> レバミピド錠100mg「NP」1錠 分1朝食後 5日分 【11/14～11/18】 投薬：アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 1錠 発熱時 1回分 【11/14】 検査：尿定性、尿沈渣 【11/14】</p>

令和元年12月分 12月1日~12月31日

病名と治療人数 肺炎・・1名

治療内容 A 12/13~19 点滴:YDソリター-T3号輸液 500mL 1袋【12/13~12/17】
肺炎 点滴:生理食塩液「マイラン」<100mL/本> 1本、
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」1V 朝・夕1回【12/13~12/15】
注射:セルシン注射液10mg 1A 朝1回【12/13】
点滴:YDソリター-T3号輸液 500mL 1袋、
ピタメジン静注用 1V、アスコルビン酸注500mgPB 1A【12/13~12/16】
点滴:ソルラクト輸液<500mL/袋> 1袋【12/16、12/18】
点滴:ソルラクト輸液<500mL/袋> 2袋【12/19】

令和2年2月分 2月1日~2月29日

病名と治療人数 肺炎・・2名

治療内容 A 2/19~25 投薬:クラリスロマイシン錠200mg「NP」分1 夕食後1錠【2/19】
肺炎 クラリスロマイシン錠200mg「NP」分2 朝夕食後 2錠【2/20~2/25】
B 2/28~29 投薬:パナン錠100mg 2錠分2 朝夕食後【2/28~2/29】
肺炎 点滴:ソルラクト輸液<500mL/袋> 1袋【2/28】
YDソリター-T3号輸液 500mL 1袋、アスコルビン酸注500mgPB 1A、
ピタメジン静注用 1V【2/28~2/29】
大塚生食注<50mL/本> 1本、セファゾリンNa注射用0.5g「NP」 1V 夕1回【2/28~2/29】
YDソリター-T3号輸液 500mL 1袋【2/29】
大塚生食注<50mL/本> 1本、セファゾリンNa注射用0.5g「NP」 1V 朝1回【2/29】